


Stabilisateurs d'aléseur



Outils de forage en montant



Α	В	С	D	E	F	G	Н	Raccordement	Poids
229 mm	1 219 mm	200 mm	41 mm	70 mm	143 mm	178 mm	4R FI.	6¾ DI22 mâle	252 kg
9 po	48 po	7,88 po	1,63 po	2,75 po	5,63 po	7 po	à tube	4½ Rég. fem.	555 lb
251 mm	1 219 mm	222 mm	41 mm	70 mm	143 mm	178 mm	4R FI.	8¼ DI22 mâle	300 kg
9,88 po	48 po	8,75 po	1,63 po	2,75 po	5,63 po	7 po	à tube	6% Rég. fem.	660 lb
279 mm	1 219 mm	254 mm	41 mm	70 mm	152 mm	203 mm 8 po	4R FI. à tube	8¼ DI22 mâle	381 kg
11 po	48 po	10 po	1,63 po	2,75 po	6 po			6% Rég. fem.	840 lb
279 mm	1 524 mm	254 mm	41 mm	70 mm	152 mm	203 mm	4R FI.	8¼ DI22 mâle	485 kg
11 po	60 po	10 po	1,63 po	2,75 po	6 po	8 po	à tube	6% Rég. fem.	1 070 lb
311 mm	1 320 mm	286 mm	41 mm	76 mm	152 mm	229 mm	4R FI.	9¼ DI22 mâle	508 kg
12,25 po	52 po	11,25 po	1,63 po	3 po	6 po	9 po	à tube	6% Rég. fem.	1 120 lb
311 mm	1 524 mm	286 mm	41 mm	76 mm	152 mm	229 mm	4R FI.	9¼ DI22 mâle	592 kg
12,25 po	60 po	11,25 po	1,63 po	3 po	6 po	9 po	à tube	6% Rég. fem.	1 305 lb
350 mm	1 219 mm	327 mm	63 mm	90 mm	203 mm	254 mm 10 po	5F-6R FI. à tube	10½ DI22 mâle	649 kg
13,75 po	48 po	12,88 po	2,5 po	3,5 po	8 po			6% Rég. fem.	1 430 lb
381 mm	1 219 mm	327 mm	63 mm	90 mm	203 mm	254 mm	5F-6R Fl.	10½ DI22 mâle	744 kg
15 po	48 po	12,88 po	2,5 po	3,5 po	8 po	10 po	à tube	7% Rég. fem.	1 640 lb
381 mm	1 219 mm	327 mm	57 mm	90 mm	203 mm	267 mm	5F-6R Fl.	10¼ DI315 mâle	771 kg
15 po	48 po	13,13 po	2,25 po	3,5 po	8 po	10,5 po	à tube	7% Rég. fem.	1 700 lb









Les conceptions, spécifications et données concernant le produit, présentées dans ce document, sont fournies à titre d'information uniquement et ne sont des garanties d'aucune sorte. Les conceptions et spécifications du produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les seules garanties reliées aux produits et services vendus sont les garanties écrites standard de Joy Global,

Joy Global, Joy, Montabert, P&H et les logos connexes sont des marques de commerce de Joy Global Inc. ou de l'une de ses filiales.

© 2016 Joy Global Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.

joyglobal.com